

Q2

ОСВЕЩЕНИЕ | в помещении



Подвесной светильник Q2 от Baxter сочетает в себе скульптурную силу эксклюзивных материалов и невероятно выразительный дизайн со множеством лампочек, великолепно вписываясь в любой интерьер. Конструкция, образованная из изогнутых и переплетенных никелированных проводов, создает трехмерный динамический комплекс, который парит в воздухе, создавая поразительный эффект легкости и динамичности. Никелированные провода мастерски присоединены с помощью особых зажимов ко встроенным патронам ламп, которые наполняют пространство уютным теплым светом и дарят уникальные визуальные впечатления.




Модель (Model'): модель, требующая сборки.

Структура (Struktura): никелированные провода, изогнутые и присоединенные с помощью особых зажимов к встроенным патронам.

В заказе необходимо указать выбранную диммерацию.

Подвеска.

L	P	H	
120	120	110	cm
W	D	H	
46.75	46.75	43	inch



108 световых точек E10 LED мощностью 0,3 Вт — 12 В — 2600 К.

Электронный трансформатор 60 Вт — 110/240 В в комплекте.

IP 20 — 2484 люмена.

Регулировка яркости: PHASE CUT, стандартный совместимый источник электропитания.


1-10 с доплатой.

DALI с доплатой.

В заказе необходимо указать выбранную диммерацию.

Подвеска.

L	P	H	
200	200	195	cm
W	D	H	
78	78	76	inch



156 световых точек E10 LED мощностью 0,3 Вт — 12 В — 2600 К.

Электронный трансформатор 60 Вт — 110/240 В в комплекте.

IP 20 — 3588 люменов.

Регулировка яркости: PHASE CUT, стандартный совместимый источник электропитания.

1-10 с доплатой.

DALI с доплатой.

1-10 с доплатой.

DALI с доплатой.

В заказе необходимо указать выбранную диммерацию.